ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ” (ДП “СВЦОО”)

1О024
Сертифікація продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП “СВЦОО” за № **UA.TR.012.C.0326.1-26**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії
Term of validity
з 24 серпня 2026 р. по 21 березня 2031 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Продукція
Production
Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA, типу Leo Next, моделей: Leo Next KC 18, Leo Next KR 18, Leo Next KRB 18, Leo Next KC 20, Leo Next KC 24, Leo Next KR 20, Leo Next KRB 20, Leo Next KC 28, Leo Next KR 24, Leo Next KRB 24
категорія приладів - II_{2H3P},
тип газу: G20 - тиск подачі 1,3 кПа,
G31 - тиск подачі 3,7 кПа

8403 10 90
Код УКТЗЕД, ДК 016/ UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814),
ДСТУ prEN 483:2003,
ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT)

Виробник
Producer
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Місце виробництва
Place of production
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Додаткова інформація
Additional information
Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body
ООВ ДП “СВЦОО”, Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of
Рішення за результатами оцінки відповідності № 122-Р/26 від 21.08.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
А.П. Олефіренко

М.П. / Stamp

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
Сертифікація продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0326.1-26**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next, моделей:

Модель	Номінальна теплопродуктивність, кВт	Мінімальна теплопродуктивність, кВт
Моделі з вбудованим проточним теплообмінником для опалення та гарячого водопостачання (ГВП) без бойлера		
Leo Next KC 18	**18,0**	**3,5**
Leo Next KC 20	**20,0**	**3,0**
Leo Next KC 24	**23,6**	**4,3**
Leo Next KC 28	**27,6**	**4,3**
Моделі, призначені тільки для опалення, з можливістю підключення зовнішнього бойлера (датчик температури бойлера - опціональний)		
Leo Next KR 18	**18,0**	**3,5**
Leo Next KR 20	**20,0**	**4,3**
Leo Next KR 24	**23,6**	**4,3**
Моделі аналогічні KR, з вбудованим датчиком температури бойлера, з підтриманням функції антилегіонелли та програмуванням ГВП за часом		
Leo Next KRB 18	**18,0**	**3,5**
Leo Next KRB 20	**20,0**	**3,0**
Leo Next KRB 24	**23,6**	**4,3**

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ” (ДП “СВЦОО”)

1О024
Сертифікація продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП “СВЦОО” за № **UA.TR.012.C.0326.2-26**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії
Term of validity
з 24 серпня 2026 р. по 21 березня 2031 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Продукція
Production
Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next, моделей: Leo Next KC 18, Leo Next KR 18, Leo Next KRB 18, Leo Next KC 20, Leo Next KC 24, Leo Next KR 20, Leo Next KRB 20, Leo Next KC 28, Leo Next KR 24, Leo Next KRB 24, категорія приладів - II_{2H3P}, тип газу: G20 - тиск подачі 1,3 кПа, G31 - тиск подачі 3,7 кПа

8403 10 90
Код УКТЗЕД, ДК 016/ UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748), ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT)

Виробник
Producer
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Місце виробництва
Place of production
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Додаткова інформація
Additional information
Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body
ООВ ДП “СВЦОО”, Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of
Рішення за результатами оцінки відповідності № 122-Р/26 від 21.08.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
А.П. Олефіренко

М.П./Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
Сертифікація продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0326.2-26**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next, моделей:

Модель	Номінальна теплопродуктивність, кВт	Мінімальна теплопродуктивність, кВт
Моделі з вбудованим проточним теплообмінником для опалення та гарячого водопостачання (ГВП) без бойлера		
Leo Next KC 18	**18,0**	**3,5**
Leo Next KC 20	**20,0**	**3,0**
Leo Next KC 24	**23,6**	**4,3**
Leo Next KC 28	**27,6**	**4,3**
Моделі, призначені тільки для опалення, з можливістю підключення зовнішнього бойлера (датчик температури бойлера - опціональний)		
Leo Next KR 18	**18,0**	**3,5**
Leo Next KR 20	**20,0**	**4,3**
Leo Next KR 24	**23,6**	**4,3**
Моделі аналогічні KR, з вбудованим датчиком температури бойлера, з підтриманням функції антилегіонелли та програмуванням ГВП за часом		
Leo Next KRB 18	**18,0**	**3,5**
Leo Next KRB 20	**20,0**	**3,0**
Leo Next KRB 24	**23,6**	**4,3**

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Director of the conformity assessment body
M.P. / Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ” (ДП “СВЦОО”)

1О024
Сертифікація продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП “СВЦОО” за № **UA.TR.012.C.0326.3-26**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії
Term of validity
з 24 серпня 2026 р. по 21 березня 2031 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Продукція
Production
Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA, типу Leo Next, моделей: Leo Next KC 18, Leo Next KR 18, Leo Next KRB 18, Leo Next KC 20, Leo Next KC 24, Leo Next KR 20, Leo Next KRB 20, Leo Next KC 28, Leo Next KR 24, Leo Next KRB 24

8403 10 90
Код УКТЗЕД, ДК 016/ UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077),
ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT),
ДСТУ EN IEC 55014-2:2022
(EN IEC 55014-2:2021, IDT; CISPR 14-2:2020, IDT),
ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019
(EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Виробник
Producer
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Місце виробництва
Place of production
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Додаткова інформація
Additional information
Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body
ООВ ДП “СВЦОО”, Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of
Рішення за результатами оцінки відповідності № 122-Р/26 від 21.08.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
А.П. Олефіренко

М.П. Stamp
Україна м. Київ Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
Сертифікація продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0326.3-26**
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next, моделей:

Leo Next KC 18

Leo Next KC 20

Leo Next KC 24

Leo Next KC 28

Leo Next KR 18

Leo Next KR 20

Leo Next KR 24

Leo Next KRB 18

Leo Next KRB 20

Leo Next KRB 24.

Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next спроектовані та виготовлені з урахуванням сучасного стану розвитку техніки:
1) рівень створюваних обладнанням електромагнітних завад не перевищує рівень, за якого радіо-, телекомунікаційне або інше обладнання не може функціонувати за призначенням;
2) обладнання має такий рівень завадостійкості до електромагнітних завад, очікуваних під час його використання за призначенням, який дає змогу цьому обладнанню функціонувати без неприпустимого погіршення якості його використання за призначенням.

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

Fondital S.p.A., Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

(повне найменування виробника приладу, або його уповноваженого представника, або постачальника, місцезнаходження та коди згідно ЄДРПОУ)

в особі Managing Director Marilena Niboli

(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника, уповноваженого представника, постачальника)

підтверджує, що коефіцієнт корисної дії котлів опалювальних газових конденсаційних торгівельної марки NOVA FLORIDA, типу Leo Next,

моделей: Leo Next KC 18, Leo Next KR 18, Leo Next KRB 18, Leo Next KC 20, Leo Next KC 24, Leo Next KR 20, Leo Next KRB 20, Leo Next KC 28, Leo Next KR 24, Leo Next KRB 24

Категорія приладів - II_{2H3P}, Тип газу: G20 - тиск подачі 1,3 кПа, G31 - тиск подачі 3,7 кПа

Код УКТЗЕД 8403 10 90

що випускаються фірмою Fondital S.p.A., Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія за DIRECTIVE 2009/142/EC on gas appliances of the European parliament and of the council of 30 November 2009, EU Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426

(назва та позначення технічної документації)

відповідає Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748), згідно з
ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT) Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

(назва нормативних документів (за наявності)

Технічна документація на котли відповідно до вимог Технічного регламенту в наявності.

Протоколи випробувань приладів (складових частин приладів): № 59/21 ВКОВ від 17.02.2021 р., № 140/19 ВКОВ від 26.09.2019 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (атестат про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15, (юридична адреса) / 03045, м.Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса)

(номер протоколу, дата його оформлення, найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Сертифікат експертизи типу приладів (складових частин приладу):
№ UA.TR.012.C.0326.2-26 терміном дії від 24 серпня 2026 р. по 21 березня 2031 р.

виданий ООВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО») 3150, м. Київ, вул. Загородня, 15, (юридична адреса) / 03045, м. Київ, вул. Плещеєва,10 (фактична адреса).
Номер призначеного органу з оцінки відповідності № UA.TR.012

(назва та місце знаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність Fondital S.p.A., Італія

Managing Director
(посада)

(підпис)

Marilena Niboli
(ініціали та прізвище)

М.П.

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (BS)
Cod fisc.: 01963300171 - P.IVA 00667490981

24.08.2026 р.
(дата)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури (назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next,
моделей: Leo Next KC 18, Leo Next KR 18, Leo Next KRB 18, Leo Next KC 20,
Leo Next KC 24, Leo Next KR 20, Leo Next KRB 20, Leo Next KC 28,
Leo Next KR 24, Leo Next KRB 24,
Категорія приладів - II_{2H3P}, Тип газу: G20 - тиск подачі 1,3 кПа, G31 - тиск подачі 3,7 кПа
Код УКТЗЕД 8403 10 90

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби — також його уповноваженого представника:

Fondital S.p.A., Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури):

Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next,
моделей: Leo Next KC 18, Leo Next KR 18, Leo Next KRB 18, Leo Next KC 20,
Leo Next KC 24, Leo Next KR 20, Leo Next KRB 20, Leo Next KC 28,
Leo Next KR 24, Leo Next KRB 24,
Категорія приладів - II_{2H3P}, Тип газу: G20 - тиск подачі 1,3 кПа, G31 - тиск подачі 3,7 кПа
Код УКТЗЕД 8403 10 90

Котли опалювальні газові конденсаційні торгівельної марки NOVA FLORIDA типу Leo Next,
моделей:

Модель	Номінальна теплопродуктивність, кВт	Мінімальна теплопродуктивність, кВт
Моделі з вбудованим проточним теплообмінником для опалення та гарячого водопостачання (ГВП) без бойлера		
Leo Next KC 18	18,0	3,5
Leo Next KC 20	20,0	3,0
Leo Next KC 24	23,6	4,3
Leo Next KC 28	27,6	4,3
Моделі, призначені тільки для опалення, з можливістю підключення зовнішнього бойлера (датчик температури бойлера - опціональний)		
Leo Next KR 18	18,0	3,5
Leo Next KR 20	20,0	4,3
Leo Next KR 24	23,6	4,3

Моделі аналогічні KR, з вбудованим датчиком температури бойлера, з підтриманням функції антилегіонелли та програмуванням ГВП за часом		
Leo Next KRB 18	18,0	3,5
Leo Next KRB 20	20,0	3,0
Leo Next KRB 24	23,6	4,3

Категорія приладів - II_{2H3P}, Тип газу: G20 - тиск подачі 1,3 кПа, G31 - тиск подачі 3,7 кПа
Код УКТЗЕД 8403 10 90

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814),
Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748),
Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1067),
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077)

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність

- *з екології та безпеки*

ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT) Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
ДСТУ prEN 483:2003 Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

- *з електробезпеки:*

ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD)
ДСТУ EN 60335-2-102:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднання (EN 60335-2-102:2016, IDT)

- *з електромагнітної сумісності:*

ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT)
ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT)
ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-2. Норми. Норми емісії гармонійних складників струму (обладнання із силою вхідного струму не більше ніж 16 А в одній фазі) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT)
ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

7. Призначений орган з оцінки відповідності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО») 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса)/03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного органу з оцінки відповідності № UA.TR.012

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав оцінку відповідності вимогам модулів B+D Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814) та Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748), модуля B Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077)

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікати експертизи типу:

на відповідність вимогам модуля B Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814),
№ UA.TR.012.C.0326.1-26 терміном дії від 24 серпня 2026 р. по 21 березня 2031 р.

на відповідність вимогам модуля B Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748)
№ UA.TR.012.C.0326.2-26 терміном дії від 24 серпня 2026 р. по 21 березня 2031 р.

на відповідність вимогам модуля B Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077)
№ UA.TR.012.C.0326.3-26 терміном дії від 24 серпня 2026 р. по 21 березня 2031 р.

8. Додаткова інформація: сертифікат за модулем D Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814) та Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748)

№ UA.TR.012.C.0330-26 терміном дії від 25 серпня 2026 р. по 14 лютого 2027 р.

Підписано від імені та за дорученням
Fondital S.p.A.,
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія 25.08.2026 р.

(місце та дата видання)

Marilena Niboli, Managing Director

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) *(підпис)*